
PANELES SIP
MARCOR





VENTANAS

PVC Termopanel
Línea Europea


CATÁLOGO
2026

reze®
Window & Door Hardware

CENTROVENTANAS

ÍNDICE

QUIÉNES SOMOS? 3
VENTAJAS 4
CARACTERISTICAS 5
AHORRO ENERGETICO 6
COLORES DISPONIBLES 7
PRINCIPALES TIPOS DE VENTANAS 8
LINEA DJ60 9
LINEA CD73Z 10
LA LINEA PERFECTA EN AHORRO ENERGETICO 11
CONDICIONES COMERCIALES 12



PANELES SIP
MARCOR

QUIÉNES SOMOS?


PANELES SIP MARCOR


SIP Marcor es una empresa valdiviana que se dedica a pro- porcionar soluciones constructivas innovadoras y eficientes utilizando la tecnología SIP (Structural Insulated Panel). Con- tamos con un equipo de expertos en la materia que se es- fuerza por ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad en cada proyecto que emprendemos.

Los paneles estructurales aislados son una tecnología constructiva prefabricada, compuesta por un núcleo aislante de poliestireno expandido encapsulado entre dos paneles estructurales de madera OSB (oriented strand board). Esta tec- nología nos permite ofrecer construcciones más rápidas y eficientes, con un menor impacto ambiental y una gran resistencia térmica y acústica, lo que los hace ideales para zonas frías o ruidosas.

En esta búsqueda permanente en poder facilitar a nuestros clientes la experiencia y obtener el máximo de soluciones para sus proyectos, hemos incorporado la fabricación de ventanas termopanel, un producto de alto aislamiento térmico que permite ahorrar hasta un 68% de energía y con los cristales adecuados superan el nivel de insonoracion de 30 dB, lo que hace sumar, complementar y optimizar nuestros kit en paneles sip.

En SIP Marcor, nos enorgullece nuestro compromiso con la excelencia en cada proyecto que emprendemos, y es fundamental para nosotros trabajar con proveedores y socios que compartan nuestros valores y se ajusten a nuestros ideales. Por eso, contamos con nuestros principales colaboradores, quienes nos ayudan a mantener nuestro sello distintivo al proporcionar herramientas eficientes y sostenibles para sus proyectos.





VENTAJAS

VENTANAS TERMOPANEL

AISLAMIENTO TÉRMICO: No importa el clima en el que se instalen las puertas y ventanas, ya que contribuirán a crear un ambiente cómodo en casa. El diseño de sus componentes evita los puentes térmicos, garantizando un excelente aislamiento térmico en las ventanas terminadas.

RESISTENCIA A CLIMAS ADVERSOS: Las puertas y ventanas destacan por su durabilidad gracias a los materiales empleados, que resisten temperaturas extremas y condiciones climáticas difíciles. Son ideales en áreas costeras y zonas ventosas debido a su calidad y tecnología avanzada.

AISLACIÓN ACÚSTICA: En el caso de las ventanas termo panel, la reducción efectiva del ruido juega un papel esencial para garantizar un ambiente cómodo tanto en el entorno residencial como en el comercial. La capacidad de estas ventanas de doble panel para atenuar el sonido se convierte en un factor clave para el confort de los espacios.


MAYOR SEGURIDAD: Nuestros perfiles altamente estables en puertas y ventanas ofrecen la solución ideal para mejorar la seguridad. Junto con accesorios especializados y cristales de seguridad, se logra un nivel superior de protección.

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Los sistemas de puertas y ventanas no requieren mantenimiento frecuente ni costoso. Mantienen su integridad en climas tropicales y zonas costeras, evitando degradación, deformación o corrosión. El mantenimiento se limita a una fácil limpieza que preserva su color y valor a lo largo del tiempo.

AUTO EXTINGUIBLE: Las pruebas de fuego han confirmado que estos materiales poseen propiedades retardantes de llama a lo largo de su vida útil, previniendo la generación, apoyo o intensificación de incendios accidentales. En contraste con las ventanas de madera, estos elementos no respaldan la combustión y se autoextinguen.

PANELES SIP
MARCOR

CARACTERÍSTICAS
VENTANAS TERMOPANEL



PERFIL PVC: Se distingue por su estructura con cavidades internas y refuerzos estratégicos que mejoran el aislamiento térmico y acústico. Estos perfiles son resistentes a la intemperie y permiten el uso de vidrios dobles o triples, lo que contribuye a la eficiencia energética y al aislamiento acústico de los espacios.

REFUERZO METÁLICO: El perfil metálico refuerza la estructura, mejorando su capacidad para soportar cargas y mantener la integridad a lo largo del tiempo, lo que contribuye a la vida útil y el rendimiento general de las ventanas y puertas.

TERMOPANEL DVH: Para la fabricación de nuestras ventanas, se utiliza cristal DVH (Doble Vidrio Hermético), el cual proporciona aislación térmica mayor a un cristal simple convencional, tanto en invierno como en verano el puente térmico de estas ventanas reduce significativamente el consumo energético de la vivienda.

PANELES SIP
MARCOR

AHORRO ENERGÉTICO


VENTANAS TERMOPANEL


EXTERIOR

RESISTENCIA A
DIFERENTES CLIMAS

INTERIOR

EVITA PUENTES
TÉRMICOS







PANELES SIP
MARCOR

COLORES

DISPONIBLES PARA NUEVA LINEA









En orden respectivo:

1. NEGRO

2. ANTRACITA


3. NOGAL


4. ROBLE DORADO

5. BLANCO

PANELES SIP
MARCOR

PRINCIPALES
TIPOS DE VENTANAS







PANELES SIP
MARCOR

LÍNEA DJ60

PAÑO FIJO



PROYECTANTE



BATIENTE



PANELES SIP
MARCOR

LÍNEA CD73Z

VENTANA CORREDERA



PANELES SIP
MARCOR

LA LINEA PERFECTA EN AHORRO ENERGETICO



- El complemento perfecto para lograr el envolvente termico esperado
- Mayores Garantias y mejores precios
- Asistencia antes, durante y pos estrega de productos
- Materiales de primer nivel
- Estandares de calidad y certificaciones que avalan precio/calidad
- Profesionalismo en todas nuestras lineas productivas nos respalda

PANELES SIP
MARCOR

CONDICIONES COMERCIALES



Condiciones de Venta: VALOR INCLUYE LA INSTALACIÓN Y TRASLADO.

- La fecha de instalación y el tiempo de fabricación será definida después de la rectificación de medidas en terreno.
- Según sea la distancia requerida para el traslado de las ventanas, se debe evaluar el costo de embalaje de seguridad y logística del proyecto.
- El valor de la cotización puede sufrir modificaciones posterior a la visita a terreno o en la etapa de rectificación de las medidas asignadas y cotizadas, además si existiere algunos aspectos logísticos como difíciles accesos a la obra, distancias desde el estacionamiento de vehículo transporte o alguna complejidad en las alturas o desniveles de terreno o en la superficie a realizar los trabajos.
- La validez de la cotización tendrá 10 días hábiles a partir de la emisión.
- En caso de que el cliente requiera medidas en terreno, se cotiza por separado la visita del técnico en terreno.
- Es responsabilidad del cliente indicar la ubicación de cañerías y accesorios no visibles para la instalación de las ventanas.
- Si el presupuesto incluye desinstalación, no cubre reparaciones de muros, pintura ni eliminación de rejas.
- Cualquier modificación en elementos instalados no contará con garantía. El cliente deberá proporcionar zona de acopio o bodega si es necesario.. El cliente deberá proveer equipo de izaje necesario.

GARANTÍAS

- En el caso del cristales termo panel (2 años de garantía), se deberá analizar si hay producción de humedad al interior de la construcción habitacional.
- En el caso de herrajes (9 meses de garantía), se deberá analizar fatiga por uso indebido y que no presente intervención de terceros.
- En el caso de filtraciones (1 año de garantía), se deberá verificar que el cordón de silicona este continuo, que no se encuentre cortado, levantado y/o intervenido posterior a los trabajos de instalación, realizados por nuestra empresa.

ABONOS DE DINEROS

Respecto de cotizaciones aprobadas por parte de los clientes. Se deja estipulado que los cobros e ingresos de dinero, se deberán solicitar y registrar de la siguiente manera:

- Al momento de aprobada la cotización por parte del cliente, este deberá abonar y/o pagar el 50% del valor cotizado, previo al ingreso a producción.
- El 2do pago y/o abono del 50%; Deberá ser pagado y/o cursado por el cliente, previo al despacho del requerimiento.

PANELES SIP
MARCOR